

ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário A»

Neste Anexo II do Relatório Preliminar do Aviso 25 – Tipologia de beneficiário A, é apresentada a interação com os candidatos aquando da solicitação de pedidos de esclarecimento, por parte do FEE, relativamente a informação menos clara enviada, durante o período de submissão de candidaturas, pelos candidatos.

A seguinte tabela índice identifica, por referência de candidatura (previamente associada ao beneficiário na sua área resumo, no Anexo I), a página onde é possível encontrar o histórico da comunicação realizada com um determinado candidato. É igualmente possível a pesquisa, neste documento, pelo nome do beneficiário, para verificar a sua interação com o FEE.

Ref. Cand.	Pág.	Ref. Cand.	Pág.	Ref. Cand.	Pág.	Ref. Cand.	Pág.	Ref. Cand.	Pág.
C25A.0027.5	1	C25A.0312.5	11	C25A.0563.6	23	C25A.0752.4	35	C25A.0988.4	45
C25A.0043.4	1	C25A.0331.4	11	C25A.0572.4	24	C25A.0755.5	36	C25A.0997.5	45
C25A.0052.4	2	C25A.0334.4	12	C25A.0583.5	24	C25A.0768.4	36	C25A.1007.4	46
C25A.0086.5	2	C25A.0340.4	12	C25A.0586.6	25	C25A.0776.4	36	C25A.1013.6	46
C25A.0097.4	3	C25A.0357.6	13	C25A.0597.4	25	C25A.0778.4	37	C25A.1020.4	47
C25A.0110.4	3	C25A.0378.5	13	C25A.0610.4	26	C25A.0786.4	37	C25A.1027.4	47
C25A.0112.4	4	C25A.0384.4	14	C25A.0617.4	27	C25A.0788.5	38	C25A.1029.4	48
C25A.0121.5	4	C25A.0398.4	14	C25A.0622.5	27	C25A.0811.4	39	C25A.1047.4	48
C25A.0121.6	5	C25A.0415.5	15	C25A.0631.6	28	C25A.0822.4	39	C25A.1067.4	48
C25A.0131.6	5	C25A.0426.5	15	C25A.0634.5	28	C25A.0835.4	40	C25A.1069.5	49
C25A.0132.4	5	C25A.0449.4	16	C25A.0646.4	29	C25A.0835.5	40	C25A.1080.4	49
C25A.0181.4	6	C25A.0461.4	17	C25A.0668.6	29	C25A.0835.6	41	C25A.1085.4	50
C25A.0185.6	6	C25A.0467.4	18	C25A.0698.5	30	C25A.0843.4	41	C25A.1100.4	50
C25A.0193.4	7	C25A.0470.6	18	C25A.0698.6	31	C25A.0846.4	42	C25A.1141.4	50
C25A.0196.4	7	C25A.0479.4	19	C25A.0699.4	31	C25A.0872.4	42	C25A.1142.4	51
C25A.0198.4	8	C25A.0490.5	19	C25A.0710.5	32	C25A.0883.4	42	C25A.1150.4	51
C25A.0213.6	8	C25A.0491.5	20	C25A.0710.6	32	C25A.0897.6	43	C25A.1166.4	52
C25A.0214.4	9	C25A.0522.6	20	C25A.0716.4	32	C25A.0910.4	43	C25A.1166.5	53
C25A.0220.4	9	C25A.0529.4	21	C25A.0735.4	33	C25A.0977.4	44	C25A.1166.6	54
C25A.0235.6	10	C25A.0529.5	22	C25A.0737.5	33	C25A.0982.5	44	C25A.1173.4	55
C25A.0264.6	10	C25A.0548.5	23	C25A.0748.4	34	C25A.0986.4	44	C25A.1177.5	55

Aviso 25 | Tipologia de beneficiário A

Pedidos de esclarecimento solicitados aos
candidatos e respectiva interação

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 1737 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

09/12/2019 Boa tarde,
De acordo com o solicitado remeto o orçamento desagregado que deve ser parte integrante do orçamento enviado anteriormente, número 52/2018 de 13 de Julho de 2018.
Grata, apresento os melhores cumprimentos
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Boa Noite
Em resposta ao vosso email tenho a esclarecer o seguinte:
O consumo energético que consta na simulação das etiquetas das janelas, é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE, referindo-se ao m2 de janela com um determinado tipo de perfil e vidro.
Tendo em conta que a solução prevista, independentemente das dimensões das janelas é a mesma, ou seja, o mesmo tipo de perfil e vidro, o valor do consumo por m2 é igual para todas as janelas.
Em suma, qualquer que seja as dimensões das janelas, desde que tenham o mesmo tipo de perfil e vidro, os valores constantes das simulações das etiquetas energéticas serão iguais.
Após receção do presente e-mail, solicito a confirmação de que está tudo em conformidade."
Atenciosamente

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 2843 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Exmos Senhores,
 No seguimento do pedido de esclarecimento indicado em assunto, venho pelo presente enviar a resposta da empresa Tagus PVC, que orçamentou e já instalou as janelas, no passado mês de Agosto.
 Anexo também o relatório das etiquetas energéticas.
 "Exmo. Sr. [REDACTED],
 O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE e refere-se a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é similar em quase todas as janelas, o valor do consumo por m2 também é igual entre elas, exceptuando a V05.
 Uma vez que as janelas já foram fabricadas, sugiro que seja enviado o relatório de etiquetas energéticas entretanto emitidas (em anexo) e que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.
 Com os melhores cumprimentos / Best regards,
 [REDACTED]
 Assessor Executivo, Lic."
 guardo assim a vossa resposta, indicando se está tudo em conformidade.
 Sem outro assunto,
 Com os melhores cumprimentos
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 3446 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fracção, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos

Resposta do candidato:

18/12/2019 Boa tarde,
 Na sequência do pedido de esclarecimento, informo que a informação referente à permissão da minha fracção (150,0000) está indicada na respectiva caderneta predial, na secção "Elementos da fracção", na página 1 da caderneta predial.
 Reenvio a caderneta predial, que acompanhou o candidatura submetida, em anexo.
 Gostaria de solicitar, por favor, a indicação de se a informação descrita acima dá resposta ao esclarecimento solicitado ou se é necessária alguma informação adicional. Com os melhores cumprimentos, [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

27/01/2020 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 3518 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 31 de janeiro de 2020. Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email. Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

27/01/2020 Exmos Senhores PNAEE,
 Em resposta à V. solicitação cumpre-me remeter em anexo o orçamento sem o valor referente à aquisição dos estores.
 Mais informo que, o orçamento que agora anexo foi solicitado à data da submissão da candidatura e não inclui o custo dos estores. Uma vez que, na minha interpretação do Aviso 25, os estores seriam considerados custos elegíveis, solicitei à empresa um novo orçamento que refletisse o referido custo, orçamento esse submetido oportunamente na minha candidatura.
 Por este motivo o orçamento agora apresentado é datado de 17/07/2018. Caso necessitem de um orçamento com data atual, solicito que me comuniquem tal requisito, por forma a que possa remeter um novo orçamento cumpridor do mesmo.
 Solicito desde já a confirmação da receção e conformidade do orçamento.
 Com os melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

19/02/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 3782 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email. Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

26/12/2019 Caro(a)s Sr(a).s
 Conforme solicitado seguem os orçamentos desagregados, um com o valor das janelas sem os estores, outro em separado só com o valor dos estores.
 Os melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

19/02/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 3816 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

26/12/2019 Caros Srs.
Junto seguem os orçamentos em separado para as janelas e para os estores. De notar que o valor do custo de montagem é igual com ou sem estores pois estes vêm já agregados nos caixilhos.
Cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento das suas candidaturas de ID 3937 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio dos orçamentos devidamente desagregados por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
 No seguimento das suas candidaturas de ID 3937 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio dos orçamentos devidamente desagregados por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 4106 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

03/12/2019 Exmos. Senhores,
 Serve o presente para enviar a simulação das etiquetas energéticas. É o mesmo documento que enviei originalmente, pois já consta o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês).
 Agradeço que, após receção deste email, me confirmem se está tudo em conformidade.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

10/12/2019 "Exmos. Srs.,
 No seguimento do V/ mail de 2/12/2019, venho por este meio enviar a documentação solicitada, referente às simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma.
 Fico desde já ao dispor para o esclarecimento de alguma dúvida ou necessidade de informação adicional.
 Com os melhores cumprimentos,"
 [Redacted]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento das suas candidaturas de ID 4756 e ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Nesse sentido, solicitamos o envio do valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

06/12/2019 Boa tarde,
 Em relação aos esclarecimentos abaixo solicitados, temos:
 Para a candidatura de ID 4756 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
 valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permissão para a fração em causa, (5ºDireito), temos 40.7, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
 Assim, para esta fração, temos $30780 \times 0.0407 = 1252.74\text{€}$
 Da mesma forma, para a candidatura de ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
 Valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permissão para a fração em causa, (5ºEsquerdo), temos 50.91, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
 Assim, para esta fração, temos $30780 \times 0.05091 = 1566.70\text{€}$
 Espero que desta forma fique a situação clarificada.
 Desde já agradeço a atenção e fico a aguardar feedback.
 Cps,
 [Redacted]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Exmos Senhores,
Na sequência do Vosso pedido, vimos por este meio enviar simulação energética com o valor de Desempenho Energético de cada uma das janelas.
Com os melhores cumprimentos
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Boa tarde!
 No seguimento do vosso pedido, esclareço que:
 O orçamento inicialmente apresentado sofreu uma pequena alteração, para baixo, devido a ajustes feitos em obra. Assim, junto envio os recibos comprovativos do pagamento total feito à Caixiave (Recibo nº 40112/18 de 40% referente à adjudicação e Recibo nº 42822/19 dos restantes 60%).
 Envio também os 3 orçamentos desagregados que solicitei agora à Caixiave referentes às Janelas, Estores e Mosqueiteiras.
 Espero que seja isto que pretendam.
 Caso seja necessário algo mais, agradeço que voltem ao meu contacto.
 Com os melhores cumprimentos,
 [Redacted]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento das suas candidaturas de ID 4756 e ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Nesse sentido, solicitamos o envio do valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

06/12/2019 Boa tarde,
 Em relação aos esclarecimentos abaixo solicitados, temos:
 Para a candidatura de ID 4756 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
 valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permissão para a fração em causa, (5ºDireito), temos 40.7, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
 Assim, para esta fração, temos $30780 \times 0.0407 = 1252.74\text{€}$
 Da mesma forma, para a candidatura de ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
 Valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permissão para a fração em causa, (5ºEsquerdo), temos 50.91, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
 Assim, para esta fração, temos $30780 \times 0.05091 = 1566.70\text{€}$
 Espero que desta forma fique a situação clarificada.
 Desde já agradeço a atenção e fico a aguardar feedback.
 Cps, [Redacted]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

05/12/2019 Boa tarde,
Em resposta ao vosso email venho esclarecer o seguinte:
O consumo energético que consta na simulação das etiquetas das janelas, é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE, referindo-se ao m² de janela com um determinado tipo de perfil e vidro.
Tendo em conta que a solução prevista, independentemente das dimensões das janelas é a mesma, ou seja, o mesmo tipo de perfil e vidro, o valor do consumo por m² é igual para todas as janelas.
Em suma, qualquer que seja as dimensões das janelas, desde que tenham o mesmo tipo de perfil e vidro, os valores constantes das simulações das etiquetas energéticas serão iguais.
Após receção do presente e-mail, solicito a confirmação de que está tudo em conformidade.
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m².mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Exm.os Senhores
Na sequência do Vosso email, junto envio o valor de Desempenho Energético de cada uma das janelas.
Com os melhores cumprimentos.
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Cara [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 5305 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

05/12/2019 Boa noite,
 Relativamente ao esclarecimento solicitado, reenvio o orçamento correspondente aos custo por área de intervenção e total do prédio. Os custos por fracção foram calculados com base na permilagem de cada fracção que, no meu caso (fracção do 3º Esq.) corresponde a 14,47%, ou seja, a 6.983,84 € (com IVA) do total de 48.264,25 € do prédio. O valor que deveria ter considerado para a candidatura seria sem IVA (23%), ou seja, 5377,6 €, mas apercebo-me agora que nos meus apontamentos tenho registado um valor diferente (5.677,9 €). Caso seja esse o caso, por favor considerem este valor de 5377,6 €, pois é o que corresponde ao valor de 6.983,84 € sem IVA (isto é, a 77% desse valor).
 Relativamente à área total de intervenção, de facto, ela não vem referida no orçamento enviado. No entanto, disponho de outros orçamento que foram solicitados aquando da selecção de empresa para realizar estas obras e neles vem referida uma área total de 900 metros quadrados. A área correspondente à minha fracção deverá ser 1/8 desta área, uma vez que o prédio tem 8 apartamentos, todos com uma área exterior idêntica (o que varia nas permilagens tem a ver com a área total de cada fracção, que entra em linha de conta com a área interior, com os arrumos e com as garagens). Assim, a área de intervenção correspondente à minha fracção é de 112,5 metros quadrados.
 Se necessitarem de mais algum esclarecimento adicional, por favor, não hesitem em contactar-me.
 Com os meus melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da sua candidatura de ID 5555 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o envio do valores desagregados individuais de cada equipamento e instalação necessária à realização da obra, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

02/12/2019 Boa tarde,
 É com satisfação que recebo as vossas prezadas notícias.
 Segue em anexo, o orçamento solicitado.
 Dou nota, que o orçamento tem notas minhas para a respetiva identificação (saber a que divisão do apartamento a que cada janela pertence).
 Dou igualmente nota, que a reabilitação já se encontra concluída (habitação própria e permanente), e que se for o caso, é com agrado que vos receberei em Aveiro, para atestarem o respetivo investimento.
 Alguma questão adicional, não hestem em contactar.
 Com os meus melhores cumprimentos,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 Antes de mais agradecemos o envio do documento solicitado, no entanto identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

03/12/2019 Boa tarde,
 No orçamento enviado, por cima do desenho de cada janela, encontra-se uma referência, por exemplo Pos.1 - JA.1. Situação análoga para as restantes janelas.
 Nas simulações energéticas enviadas em anexo, o nome dos PDF's correspondem às referências de cada uma das janelas no orçamento. Esepro que me tenha explicado bem. Alguma questão, não hesitem em contactar,
 Mais uma vez obrigado
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Boa tarde,
 Junto envio o orçamento discriminado tal como pedido.
 Votos de Boas Festas e Excelente 2020! Cumprimentos, [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

03/12/2019 Boa tarde.
No seguimento da vossa solicitação, submeto o orçamento desagregado.
Com os melhores cumprimentos
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Caro ██████████,
Antes de mais informamos que o documento enviado foi adicionado à candidatura de ID 6465. No entanto, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês).
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

10/12/2019 Caro ██████████,
No seguimento da vossa candidatura de ID 6478 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (com valores sem IVA), até ao final do dia 18 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação solicitada deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Cara [REDACTED],

No seguimento da sua candidatura de ID 6656 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.

Nesse sentido, solicitamos o envio das seguintes informações: Valor da área de intervenção; Tipo e espessura do capoto que será aplicado (EPS, XPS, cortiça, lã mineral, entre outros). Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019

Cara [REDACTED],

No seguimento da sua candidatura de ID 6820 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.

Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

23/12/2019

Boa tarde,

Conforme o solicitado, junto se anexa o orçamento referente à Tipologia A5.

Ao dispor para esclarecimentos adicionais,

Com os melhores cumprimentos.

[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Bom dia,
em resposta ao assunto em referencia informo que a obra já foi efectuada e que já se encontra inclusive paga. Portando, enviarei em anexo alem do orçamento (importa referir que por defeito aparece a data de hoje no orçamento; isso apenas ocorre porque tive de pedir novamente o orçamento a empresa em virtude de já não saber do que me tinham enviado inicialmente) solicitado; a factura do pagamento e o certificado das janelas. Desde já, também me predisponho a enviar fotos da obra, comprovativo de pagamento ou qualquer outra documentação que achem necessária, caso voces venham a entender necessário, apenas tem de me solicitar.
Atentamente
Obrigado
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

09/12/2019 Ex.mos Senhores,
agradeço a V. resposta.
Anexo uma nova simulação com o consumo total da janela, na esperança de que corresponda à V. solicitação.
Com os melhores cumprimentos,
[REDACTED]
(ID 6908)

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 6969 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

23/12/2019 Boa Tarde,
No seguimento do V/ pedido de esclarecimento, venho por este meio informar que os valores apresentados se referem apenas à fracção em candidatura, e que a mesma representa no edifício uma permissão de 40.
Atentamente,
Melhores cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7001 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento pertence apenas à sua fração.
Caso contrário, solicitamos o envio da permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

20/12/2019 Exmos. Senhores,
Venho por este meio confirmar que o orçamento apresentado refere-se apenas à minha fração. Penso que já têm os documentos necessários com a indicação da permissão, mas se for necessário mais algum digam-me que eu enviarei.
Grata pela atenção,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da vossa candidatura de ID 7130 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

19/12/2019 Boa tarde,
Em resposta ao V. e-mail infra, remeto em anexo a simulação solicitada.
Muito agradecido fico a V. Ex.ªs que me informem se não for isto o pretendido.
Boas festas,
Com os melhores cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

19/02/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 7180 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (preços unitários das janelas), até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.

Resposta do candidato:

21/12/2019 Conforme solicitado junto remeto orçamento com valores individualizados.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

27/12/2019 Caro [REDACTED],
 Antes de mais agradecemos a documentação enviada.
 No entanto, uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis, solicitamos o reenvio do orçamento com os valores unitários das janelas independentes dos estores, até ao final do dia 7 de janeiro de 2020.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

06/01/2020 Exmº Senhores,
 Na sequência da v/ comunicação junto remeto orçamento com a exclusão de estores.
 Não posso - no entanto - deixar de dizer o seguinte:
 a) Referem que "estores não são considerados como custos elegíveis".
 b) Inexiste no aviso 25 qualquer referência a exclusão de "estores", pelo que tal exclusão resultará de um interpretação que a entidade gestora faz do regulamento;
 c) Tratando-se então de uma interpretação esta terá que ser feita em face do caso concreto, em face dos objetivos ditados pelo aviso 25, ou seja, a eficiência energética.
 d) O imóvel onde se vai fazer a instalação das janelas tem sistema de persianas tradicionais, com caixa de estore aberto ao exterior, sem qualquer tipo de isolamento térmico.
 e) A substituição das atuais janelas sem eliminação do estore pré-existente tornaria irrelevante a intervenção, ou seja, os ganhos energéticos seriam desprezíveis;
 f) A empresa escolhida para a realização da obras aconselhou a escolha de janelas com persiana integrada, ou monobloco, eliminando dessa forma a caixa de estore pré-existente;
 g) No caso concreto, como já se referiu, o estore faz parte integrante da janela.
 h) De referir que a adoção tomada pelo requerente (colocação de janela com estore integrado) vai obrigar o requerente a custos acrescidos de trabalhos de construção civil que não estão refletidos no orçamento da obra, nomeadamente de remate dos vãos, eliminação das caixas de fitas, reboco e pintura.
 i) Mesmo que não venha a ser considerado o diferencial de custo com estore o requerente vai realizar a obra com este componente.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

07/01/2020 Caro [REDACTED],
 Antes de mais agradecemos a documentação enviada.
 No entanto o orçamento enviado não possui os preços unitários das janelas, mas sim apenas o valor global.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado

Resposta do candidato:

07/01/2020 Exmºs Senhores,
 Junto remeto orçamento.
 Com os melhores cumprimentos

Pedido de Esclarecimento do FEE:

13/01/2020 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7212 ao Aviso 25, vimos por este meio solicitar o reenvio do Anexo I, uma vez que o documento enviado em fase de candidatura encontra-se corrompido.
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 17 de janeiro de 2020, caso contrário, a candidatura será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

15/01/2020 Boa tarde.
Em anexo envio o documento solicitado.
Reparei que o cabeçalho na digitalização sai a escuro.
Indiquem-me por favor que aceitam o documento desta forma.
Atenciosamente.
[REDACTED]

Tomás Alves Borges

C25A.0470.6

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7219 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

11/12/2019 Exmos. Senhores,
No seguimento da vossa solicitação expressa no email infra, envio abaixo os dados requeridos .
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 61,840 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.055,46 € + IVA (= 53.057,81 * 38,74 / 1000)
Caso existam mais algumas dúvidas, encontro-me ao dispor.
Os melhores cumprimentos.
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Boa Tarde
 Correspondendo ao solicitamos , reenviamos o orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
 com os melhores cumprimentos
 ██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

06/12/2019 Cara ██████████,
 Antes de mais agradecemos o envio da documentação referente à candidatura de ID 7253.
 No entanto o orçamento não se encontra completamente desagregado, uma vez que os Estores não são considerados como custos elegíveis.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento, com o os custos das janelas independentes dos estores, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara ██████████,
 No seguimento da sua candidatura de ID 7303 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos a percentagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

18/12/2019 Bom dia,
 Informo que desistimos da candidatura Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores".
 Com os melhores cumprimentos
 ██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7313 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento enviado pertence apenas à sua fração.
Caso contrário, solicitamos o envio da permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

18/12/2019 Bom dia,
Informo que desistimos da candidatura Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores".
Com os melhores cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7438 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

19/02/2019 Cara [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 7473 à Tipologias A4: "Janelas Eficientes", vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos relativo ao orçamento e simulações enviadas: O reenvio do orçamento devidamente desagregado, ou seja, com os custos individuais de cada janela; O reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada janela ((kWh/m2.mês)).
 Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 27 de dezembro de 2019, caso contrário, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.

Resposta do candidato:

05/01/2020 Exmos. Senhores,
 No dia 18 recebi um mail que foi para o SPAM e respondi dia 21/12, conforme mail abaixo. Entretanto estava à espera de resposta e pelos vistos dia 19, enviaram o mail abaixo que foi novamente para o SPAM e que só agora vi. Rogo encarecidamente que façam o favor de esperar até amanhã, dado que vou fazer todos os esforços junto dos fornecedores para enviar a informação solicitada.
 Mais informo que esta medida é fundamental para melhorar as condições de conforto e eficiência energética da habitação e o apoio é crucial para podermos realizar o investimento.
 Estou a responder do mail do meu marido para ter mais uma redundância em caso de envio novamente para o SPAM. Pese embora o orçamento não esteja detalhado, no entanto a etiqueta energética tem o preço unitário de cada janela.
 De qualquer maneira acabei de enviar mail ao fornecedor e conto durante a manhã enviar a informação solicitada.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

05/01/2020 Cara [REDACTED],
 Informamos que o esclarecimento prestado foi adicionado à candidatura de ID 7473.
 No entanto, para procedermos ao cálculo do mérito de projeto necessitamos dos valores referentes ao Desempenho/Consumo Energético de cada janela ((kWh/m2.mês)).
 Nesse sentido, solicitamos o envio da documentação anteriormente mencionada até ao final do presente dia.

Resposta do candidato:

07/01/2020 Exmos. Senhores,
 Antes de mais quero agradecer a consideração e disponibilidade demonstradas relativamente a esta imponderável situação. Aqui fica o meu bem haja pela confiança demonstrada.
 Aproveito para remeter toda a documentação novamente relacionada com a candidatura ID 7473, Tipologia A4, ou seja: Orçamento com os custos individuais por janela; Certificado Classe +; Certificado de desempenho energético. Já agora relativamente à Tipologia A5 da mesma candidatura, como nunca obtive resposta ao mail enviado a 21/12, que partilho abaixo, gostava de saber se o assunto ficou esclarecido ou se precisam alguma informação adicional. Aproveito para enviar o desempenho energético do isolamento térmico da cobertura, que fazia parte da avaliação económica das medidas de melhoria.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

15/01/2020 Caro [REDACTED],
 Relativamente aos esclarecimentos prestados no âmbito da sua candidatura de ID 7473 às tipologias: A5 - Informamos que o esclarecimento prestado foi adicionado à candidatura; A4 - Os documentos enviados relativos ao Consumo energético das janelas não correspondem ao solicitado. O consumo/desempenho energético (kWh/m2.mês) é calculado durante a simulação da etiqueta de cada janela (neste caso através do programa preference). Segue em anexo um exemplo de uma simulação com o dado que solicitamos.

Resposta do candidato:

16/01/2020 Exmos. Senhores,
 No seguimento do v/ mail que desde já muito agradeço a atenção, disponibilidade e confiança demonstradas, junto envio finalmente o certificado com a informação completa. Peço desculpa em nome do fornecedor por esta situação, que segundo informação recebida, tinha a ver com uma atualização não efetuada do software.
 Mais uma vez o meu muito obrigado pela v/ ajuda e continuação de bom trabalho.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7473 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão para a sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

21/12/2019 Exmos Senhores,
Antes de mais informo que só agora estou a responder pois o mail entrou para o SPAM e não verifiquei.
Relativamente à v/ questão agradeço mais esclarecimentos pois trata-se de um prédio de habitação unifamiliar com R/C e 1º Andar sem unidades susceptíveis de utilização independente. O orçamento enviado refere-se ao Isolamento térmico com espuma rígida de poliuretano, relativamente à medida de melhoria nº 2 - Envolventes Opacos - Coberturas / Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação sobre a laje de esteira, conforme documento anexo ao certificado energético.
O caderno de medições que consta do orçamento:
ref.ª "ELASTOSPRAY H1623/1/30" da "BASF/Elastogran", ou equivalente, >90% conteúdo em células fechadas, Condutibilidade Térmica - $\lambda=0,028[W/(m.°C)]$, 36kg/m³ de densidade aplicada, Euroclasse de Reacção ao Fogo "E", na cor natural do isolamento, em laje de esteira, pelo interior:
- Área da cobertura: +/- 250,00m²
- Custo unitário de 12,45€/m²
- Espessura média: +/- 60mm
Desde já fico à disposição para dar todos os esclarecimentos que entendam necessários, pois esta intervenção é muito importante do ponto de vista de eficiência energética, pois a casa é muito quente no verão e muito fria no inverno (a laje entre o teto e o telhado não tem qualquer isolamento). De referir ainda que esta empresa é uma das empresas de referência nesta área, em todo o país, incluindo ilhas e estrangeiro, realizando trabalhos para as maiores empresas do país.
Fico na expectativa das v/ notícias
Melhores cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 7569 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento enviado pertence apenas à sua fracção.
 Caso contrário, solicitamos o envio da pernilagem referente à sua fracção, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

19/12/2019 Exmos Srs,
 no seguimento do vosso pedido de esclarecimento relativa à candidatura de ID 7569 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, venho por este meio esclarecer que o orçamento enviado se refere exclusivamente a um único apartamento. O apartamento tem dois pisos, como poderão verificar nos documentos em anexo.
 Em caso de esclarecimentos adicionais, não hesitem em contactar.
 Agradeço envio de aviso receção deste email.
 Com os melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento das sua candidatura de ID 7631 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

10/12/2019 Exmos. Senhores,
 No seguimento da vossa solicitação expressa no email infra, informo:
 Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
 Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
 Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
 Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,43 € + IVA (= 53.057,81 * 48,8228055 / 1000)
 Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional,
 Apresento os melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

09/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento do vosso pedido de esclarecimentos (para o email alvaroferraz02@gmail.com), relativamente à "Tipologia A4: "Janelas Eficientes", reenvio por este meio, o orçamento desagregado por cada elemento orçamentado, em anexo.
 Com os melhores cumprimentos,
 [Redacted]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

07/01/2020 Boa tarde,
 No seguimento da sua candidatura de ID 7689 à Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos os seguintes esclarecimentos: Indicar se a obra orçamentada diz respeito apenas à sua fração ou se é total do prédio/condomínio; Caso o orçamento diga respeito ao condomínio, solicitamos o envio da permissão referente à sua fração; Especificar a obra a ser realizada (se se trata do isolamento da cobertura, ou aplicação de tectos falsos); Mais informamos que o esclarecimento solicitado deverá ser entregue até ao final do dia 14 de janeiro de 2020, caso contrário, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

08/01/2020 Exm.ºs Senhores,

ID 7689

Em resposta às Vossas perguntas de esclarecimento, cumpro-me informar que as beneficiações energéticas em realização são exclusivamente na fração da habitação da candidata.
 Referem-se a isolamentos interiores em paredes e teto, dado que os restantes condóminos não o quiseram fazer, em comum no edifício todo, pelo exterior.
 Em comum estão em realização obras de substituição do telhado, exterior, que não está incluído na candidatura, pois, sendo da responsabilidade de todos, essas sim serão suportadas na permissão que corresponde à candidata, mas, reforço, não constam da candidatura pela sua decisão ter sido posterior à apresentação da candidatura.
 Esperando ter esclarecido o necessário, sem prejuízo de, desde já, estar integralmente à disposição de V. Ex.ºs para quaisquer outros esclarecimentos, subscrevo-me,
 Atentamente,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Cara [REDACTED],
 No seguimento da sua candidatura de ID 7706 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, com os valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

12/12/2019 Boa tarde
 No seguimento do vosso pedido de esclarecimento referente ao ID 7706 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25.
 Venho por este meio enviar o orçamento com valores discriminados conforme solicitado, justificativa da mudança de empreiteiro e medições.
 Reforço a informação que a divisão do valor total de obra pela minha fração é feita pela pernilagem da mesma conforme caderneta predial e reforçada na ata de condomínio previamente enviada.
 Ao dispor para mais esclarecimentos
 Atentamente
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento do vosso pedido de esclarecimento informamos o seguinte:
 - Foi realizada uma simulação para cada tipologia / para cada tipo de vão como é possível verificar no projeto de etiqueta enviado cada vão têm um número de ID/ Classe + diferente
 Vão 2 – J162467; Vão 3 – J162473; Vão 4 – J162475 ; Vão 5 – J162476 ; Vão 6 – J162477; Vão 7 – J162478
 Vão 8 – J162512
 Saliendo ainda que os vãos 2.3.4.5 são exatamente iguais. Mas que todos os vão foram realizados através do mesmo ITT (Ensaio de tipo Inicial) e com o mesmo tipo de vidro.
 Desta forma não sei se ocorreu algum erro na plataforma ao gerar as simulações criando sempre o mesmo desempenho. Saliento que plataforma Casse + sofreu um apagão e todas as simulações foram apagadas tendo sido enviadas novas credenciais de acesso em Março do presente ano. No entanto se acharem necessário realizaremos nova simulação e enviaremos sem qualquer problema.
 Ficamos a aguardar indicações.
 Com os meus melhores cumprimentos, [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Boa tarde
Na sequência do V/ pedido, envio orçamento mais detalhado e esquema manual da janela. O esquema que sai do programa do fornecedor consta de uma das colunas ("Gráfico") do orçamento inicial (global) que reenvio também em anexo.
Na expectativa de que estes elementos sejam suficientes, apresento os melhores cumprimentos,
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

06/12/2019 Cara ██████████,
Antes de mais informamos que a documentação enviada foi adicionada à candidatura de ID 7785.
No entanto, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

10/12/2019 Boa tarde
Tal como solicitado, em anexo reenvio simulações das etiquetas energéticas com indicação das respetivas janelas:
Série 4200 – corresponde aos pontos 1 e 2 do orçamento
Série cor 60 – corresponde aos pontos 3 e 4 do orçamento
Com os melhores cumprimentos,
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

10/12/2019 bom dia,
tal como solicitado segue orçamento corrigido.
Agradeço que confirmem se está correto.
Aproveito para perguntar para quando o resultado destas candidaturas?
Aproveito também para perguntar se entretanto posso começar os trabalhos na habitação antes de saírem os resultados?
muito obrigado pela vossa.
com os melhores cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7809 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

23/12/2019 Boa tarde,
Relativamente ao vosso pedido de esclarecimento, informo que se trata de um edifício com quatro pisos: cave, rés do chão, primeiro e segundo andares. Estando afectos a habitação a cave, primeiro e segundo andares. O rés do chão a comércio. Assim sendo, a permissão referente às fração habitacional corresponde a 750 por mil.
Ao dispor,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

20/01/2020 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7846 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, e uma vez que os documentos previamente enviados se encontram corrompidos, vimos por este meio solicitar o reenvio dos seguintes documentos: Certidão de não dívida à Autoridade Tributária; Certidão de não dívida à Segurança Social. Relembramos que os documentos solicitados se referem exatamente aos mesmos documentos anteriormente submetidos em fase de candidatura.
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 24 de janeiro de 2020, caso contrário a candidatura será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7851 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

19/12/2019 Bom dia,
junto enviamos a informação solicitada.
Queiram, por favor, acusar a receção do presente email e a visualização correta dos documentos.
Aguardamos feedback.
Boas festas!
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

19/02/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7877 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 7949 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

27/12/2019 Exmos Srs
De acordo com o solicitado, segue em anexo o orçamento desagregado referente à candidatura de ID 7949 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25.
Peço desde já desculpa pela demora, mas fui informada pela referida empresa que teria de ser reformulado o orçamento, atendendo aos valores actuais de mercado, dado que o documento anterior tinha já mais de um ano, e dada a época festiva, apenas hoje me fizeram chegar o documento actualizado.
Fico ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Agradeço desde já a vossa atenção e disponibilidade.
Cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento das suas candidaturas de ID 8021 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

12/12/2019 Ex.mos Senhores
Bom dia
Em seguimento da vossa solicitação, informo dados:
Tipologia A5
Área total da Cobertura do prédio: 418 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 18.534,10 € + IVA
Custo da intervenção na cobertura correspondente à fracção: 904,83 € + IVA (= 18.534,10 * 48,82 / 1000)
Tipologia A6
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,28 € + IVA (= 53.057,81 * 48,82 / 1000)
Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento ou dados adicionais, encontro-me totalmente disponível.
Agradecendo a v/atenção e na expectativa das v/ notícias, subscrevo-me
Atentamente
Melhores cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento das suas candidaturas de ID 8021 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fracção e total do prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

12/12/2019 Ex.mos Senhores
 Bom dia
 Em seguimento da vossa solicitação, informo dados:
 Tipologia A5
 Área total da Cobertura do prédio: 418 m2
 Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 18.534,10 € + IVA
 Custo da intervenção na cobertura correspondente à fracção: 904,83 € + IVA (= 18.534,10 * 48,82 / 1000)
 Tipologia A6
 Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
 Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
 Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
 Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,28 € + IVA (= 53.057,81 * 48,82 / 1000)
 Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento ou dados adicionais, encontro-me totalmente disponível.
 Agradecendo a v/atenção e na expectativa das v/ notícias, subscrevo-me
 Atentamente
 Melhores cumprimentos
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Ex. mos Senhores,
 Conforme solicitado, junto envio o orçamento desagregado para vossa apreciação.
 Qualquer informação adicional disponham,
 Com os melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8049 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.

Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8049 às Tipologias A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.

Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019

Boa tarde,

No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.

Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)

Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Bom dia,
Conforme solicitado, junto envio orçamentos devidamente desagregados.
Caso necessite de mais alguma coisa, é só dizer.
Melhores cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8096 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

29/12/2019 Bom dia,
Antes de mais peço desculpa pelo atraso no envio da documentação, esperando que ainda assim a resposta possa ser considerada.
Envio em anexo a caderneta predial com a informação de permissão solicitada (90).
Agradeço desde já a compreensão.
Com os melhores cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8127 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.

Resposta do candidato:

19/12/2019 Boa tarde
Na sequência de mail infra, sou pelo presente a enviar nova simulação energética.
Para qualquer dúvida, não hesitem em contactar-me
Cumprimentos
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

17/02/2020 Bom dia
No seguimento da minha candidatura à tipologia A4. "As janelas eficientes", do aviso 25.a qual se encontra em processo de avaliação venho enviar a informação solicitada.
Aproveito para informar que por dificuldades pessoais, saúde, não foi possível responder dentro do prazo que estava previsto no vosso email.
NOTA:incapacidade superior a 60%(Atestado multiusos)
Espero a vossa melhor compreensão,, com os melhores cumprimentos
████████████████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

17/02/2020 Boa tarde,
O documento que enviou não corresponde ao pedido de esclarecimento solicitado. Reforçamos que o ID da candidatura é o 8138.
Neste momento o Relatório Preliminar dos resultados das candidaturas já se encontra quase finalizado. Por favor, envie a informação até amanhã às 12h, pois temos o compromisso com a Comissão Executiva para submeter o relatório preliminar amanhã.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

18/02/2020 Bom dia
No seguimento da minha candidatura à tipologia A4. "As janelas eficientes", do aviso 25.a qual se encontra em processo de avaliação venho enviar a informação solicitada.
Aproveito para informar que por dificuldades pessoais, saúde, não foi possível responder dentro do prazo que estava previsto no vosso email. NOTA:incapacidade superior a 60%(Atestado multiusos)
Espero a vossa melhor compreensão,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/02/2020 Bom dia,
Por favor, envie-nos o mais urgentemente possível (12h) o orçamento desagregado das janelas, caso contrário a candidatura será considerada não elegível.
Como pode verificar, hoje voltou a enviar um orçamento que não possui janelas.

Resposta do candidato:

18/02/2020 Envio o orçamento das janelas, o resto da documentação das janelas já se encontram com vocês, obrigado.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8142 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permissão referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Boa tarde,
conforme solicitado no seguimento da candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, envio orçamentos.
Melhores cumprimentos,
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional

Resposta do candidato:

04/12/2019 Exmos. Senhores,
Conforme solicitado junto envio as simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma correta leitura dos dados com a indicação da janela orçamentada.
Fico ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Exmos Senhores,
Anexo documento enviado pela empresa, que julgo estar de acordo com a vossa solicitação.
Melhores cumprimentos,
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 8216 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

05/12/2019 Boa noite,
conforme solicitado, segue em baixo o orçamento desagregado em parcelas. Espero que seja em concordância com o pretendido.
Fornecimento e Aplicação de Isolamento Térmico do Teto, pelo lado do apartamento, pelo lado interior na quantidade de 56 m2 incluindo:
☐ Placas de poliestireno XPS com 25-40 kg/m2 na espessura de 6 cm
☐ Rede de Fibra;
☐ Argamassa de revestimento;
☐ Aplicação do primário e acabamento à cor branca.
Valor 2240
 $2250/56 = 40 \text{ €/m}^2$
Fornecimento e Aplicação de Isolamento Térmico do Teto
☐ Placas de poliestireno XPS com 25-40 kg/m2 na espessura de 6 cm – 25 €/m2
☐ Rede de Fibra; 5 €/m2
☐ Argamassa de revestimento; 5€/m2
☐ Aplicação do primário e acabamento à cor branca. 5 €/m2
Qualquer outra questão encontro-me ao dispor, com os melhores cumprimentos,
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

02/12/2019 Que lindo exemplo da incompetência, lentidão, e mau serviço dos nossos serviços públicos.
 Mais de um ano, mais de doze meses, mais de 54 semanas para analisar um processo... e depois nós, os cidadãos particulares, temos 8 dias corridos para solicitar novo orçamento sem sequer explicarem bem o que precisam.
 Tenho eu de perder o meu tempo para contactar novamente uma empresa para emitir novo orçamento "devidamente desagregado por cada elemento orçamentado", seja lá isso o que for... e que não estava devidamente solicitado há mais de um ano... em apenas 8 dias - 6 dias úteis!
 Achais por acaso que todos temos a vossa vida? de poder demorar seis vezes mais do que o tempo previsto para fazer o nosso trabalho? de parar o que estamos a fazer para cumprir pedidos ilógicos e irrazoáveis?
 Mais valia admitir logo que o dinheiro já está atribuído, previamente, para as marquises de luxo dos vossos familiares e amigos... ou vou ler em breve nos jornais que o dinheiro não foi atribuído por falta de pedidos válidos, que os portugueses não se interessam?
 Ganhai vergonha na cara, senhores!
 Sem cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

03/12/2019 Bom dia,
 Em resposta ao pedido de esclarecimentos da Vossa parte, anexo novamente o orçamento e o ficheiro relativo às etiquetas energéticas solicitadas.
 No orçamento estão contempladas 11 janelas, das quais: 9 são janelas do tipo A, 1 janela do tipo B e ainda, uma janela do tipo C, perfazendo deste modo as 11 orçamentadas.
 Quanto ao ficheiro simulação das etiquetas energéticas, podem comprovar que no mesmo se encontra descrito a que janela corresponde cada etiqueta como podem comprovar na ima através do quadrado cor de laranja. Desta forma, a primeira etiqueta diz respeito às 9 janelas A do orçamento, a segunda etiqueta diz respeito à janela B do orçamento e, por último a C do orçamento.
 Em caso de dúvidas, estarei disponível para solicitar qualquer esclarecimento que considerem necessário.
 Sem mais de momento, Cordiais cumprimentos, [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.

Tipologia A4: Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído. Tipologias A5 e A6: Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias. Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

05/12/2019

Exmos Senhores:

Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:

Tipologia A4:

Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.

RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.

Tipologias A5 e A6:

Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias.

RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.

Tipologia A4: Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído. Tipologias A5 e A6: Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias. Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

05/12/2019

Exmos Senhores:

Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:

Tipologia A4:

Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.

RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.

Tipologias A5 e A6:

Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias.

RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
 No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
 Tipologia A4: Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído. Tipologias A5 e A6: Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias. Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

05/12/2019 Exmos Senhores:
 Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:
 Tipologia A4:
 Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.
 RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.
 Tipologias A5 e A6:
 Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as tipologias.
 RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Boa tarde,
Exmos Senhores,
Conforme solicitado junto anexamos o orçamento retificado com valores sem IVA.
Com os melhores cumprimentos
██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da sua candidatura de ID 8414 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o envio do valor referente à área de intervenção, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso os valores solicitados não sejam entregues dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Bom dia
 Após o vosso pedido de esclarecimento, contactei a empresa fornecedora das janelas, que responderam da seguinte forma : "O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE e refere-se a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, o valor do consumo por m2 também é igual entre elas.Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade."
 Agradeço que após a receção deste email, me confirmem se está tudo em conformidade.
 Cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

10/12/2019 Segue em anexo o orçamento detalhado e sem valor do IVA, conforme o solicitado no e-mail anterior.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da sua candidatura de ID 8565 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
 A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

27/12/2019 Exmos. Srs.,
 Conforme solicitado, envio em anexo os orçamentos em separado.
 Grato pela atenção.
 Cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

10/12/2019 Bom dia,
 No seguimento do email infra e dando resposta ao solicitado, anexo simulações das etiquetas energéticas, no âmbito da candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25.
 Grata pela atenção.
 Melhores cumprimentos, [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019

Boa tarde,

No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.

Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

03/12/2019

Boa tarde,

No seguimento da sua candidatura de ID 8595 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.

Nesse sentido, solicitamos o reenvio de um orçamento que respeite as seguintes características: Identificação e desagregação de cada elemento de obra (cobertura ou pavimento);

Custos individuais para cada elemento. A documentação solicitada deverá ser enviada até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8612 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

20/12/2019 Bom dia,
No seguimento da candidatura ID 8612 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, envio a simulação das etiquetas energéticas dos diferentes envidraçados com o Desempenho Energético total= 18,045 kWh/m2.mês.
Com os melhores cumprimentos...
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

22/01/2020 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8620 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
De acordo com o ponto 6.1 do presente aviso, cada candidatura deverá estar associada a uma fração autónoma. Uma vez que a sua candidatura diz respeito a duas frações autónomas, esta terá de ser dividida em duas.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração, referentes à tipologia A6, até ao final do dia 29 de janeiro de 2020.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional

Resposta do candidato:

05/12/2019 Boa tarde,
 De acordo com o solicitado, reenvio etiquetas energéticas fornecidas pelo instalador.
 As janelas em orçamento encontram-se identificadas como POS - A1, A2, A3, A4 estando associada a etiqueta A1, A2, A3 E A4 respectivamente.
 Em anexo: orçamento e etiquetas
 Os meus cumprimentos
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Bom dia,
 No seguimento do vosso pedido de esclarecimento informamos o seguinte:
 - Foi realizada uma simulação para cada tipologia / para cada tipo de vão como é possível verificar no projeto de etiqueta enviado em anexo cada vão têm um número de ID Classe + diferente
 Vão 1 – J163148; Vão 2 – J163149; Vão 3 – J163151; Vão 4 – J163152; Vão 5 – J163154; Vão 6 – J163155
 Vão 7 – J163157
 Saliento ainda que todos os vão são idênticos existindo mesmo vão iguais (1=2; 3=4=5; 6=7). Saliento ainda que todas as simulações foram realizadas através do mesmo ITT (Ensaio de tipo Inicial) e com o mesmo tipo de vidro.
 Desta forma não sei se ocorreu algum erro na plataforma ao gerar as simulações criando sempre o mesmo desempenho. Saliento que plataforma Casse + sofreu um apagão e todas as simulações foram apagadas tendo sido enviadas novas credenciais de acesso em Março do presente ano. No entanto se acharem necessário realizaremos nova simulação e enviaremos sem qualquer problema.
 Ficamos a aguardar indicações.
 Com os meus melhores cumprimentos,
 [REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019

Caro [REDACTED]

No seguimento da sua candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25 (ID 8646), vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas. Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis. Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma correta leitura dos dados, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019

Boa tarde,

No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

09/12/2019

À Direção Executiva- EG PNAEE
Fundo de Eficiência Energética-FEE
Caros Senhores

Em resposta ao V. email, sou a (re)reenviar o orçamento desagregado por cada elemento orçamentado, com valores das janelas independentes dos valores dos estores, a fim de dar seguimento ao processo de candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25.

Sem outro assunto,
Com os melhores cumprimentos.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019

Boa tarde,

No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.

Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Cara [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8701 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,\

Resposta do candidato:

26/12/2019 Boa tarde,
No orçamento enviado vêm descrito o valor da mão de obra e do material. Não estou a entender o que pretendem. Poderia especificar melhor por favor.
Obrigado
Cumprimentos.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

17/01/2020 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8719 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado (uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 24 de janeiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

23/01/2020 Boa noite / Bom dia.
De acordo com o solicitado, envio em anexo o orçamento sem a componente dos estores. Se necessário mais alguma informação ou esclarecimento, por favor informem.
Agradeço confirmação de receção deste email.
Muito obrigado.
Melhores cumprimentos.
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8727 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado, que apresente os valores unitários de cada janela, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado. Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

06/12/2019 Bom dia. Segue a documentação solicitada. Aguardo notícias para perceber se corresponde realmente ao pretendido.
Com os meus cumprimentos,
[REDACTED].

Pedido de Esclarecimento do FEE:

17/01/2020 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8794 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas. Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam os valores referentes ao Desempenho/Consumo Energético de cada janela (kWh/m².mês).
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, até ao final do dia 24 de janeiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.

Resposta do candidato:

- Não respondeu.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
 Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo consumo associado para janelas completamente distintas.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

04/12/2019 Exmos Senhores.
 Em resposta ao vosso mail de 02-12-2019 o qual mereceu a minha maior atenção, informo que após pedido de esclarecimento à empresa que elaborou o orçamento e as respetivas etiquetas energéticas, esta esclareceu-me com a seguinte informação:
 Exmo. ██████████,
 O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE e refere-se a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, o valor do consumo por m2 também é igual entre elas. A relação entre a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que identifica a janela.
 Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
 No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
 Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
 Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
 Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Resposta do candidato:

10/12/2019 Boa tarde Exmos.(as) Senhores(as),
 Em resposta à vossa solicitação e, no seguimento da nossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, enviamos, em anexo, os orçamentos desagregados por cada tipologia de janela indicando o seu preço unitário.
 Os orçamentos foram elaborados por tipologia de habitação uma vez que a configuração é igual para cada tipologia.
 Esperamos ter suprido as dúvidas por vós colocadas, estando ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 Sem outro assunto subscrevo-me,
 Com os melhores cumprimentos,
 ██████████

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

Tipologia A4:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o Veda-luz não é considerado valor elegível;
- Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.

Tipologias A5 e A6:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

12/12/2019

Bom dia,

No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:

Tipologia A4:

Envio de orçamento sem veda luz

Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise

"Exmo. Sr. [REDACTED],

A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.

Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.

Com os melhores cumprimentos / Best regards,

[REDACTED]

Assessor Executivo, Lic. "

Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.

Tipologias A5 e A6:

Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.

Agradeço a atenção dispensada.

Atentamente,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

Tipologia A4:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o Veda-luz não é considerado valor elegível;
- Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.

Tipologias A5 e A6:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

12/12/2019

Bom dia,

No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:

Tipologia A4:

Envio de orçamento sem veda luz

Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise

"Exmo. Sr. [REDACTED],

A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.

Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.

Com os melhores cumprimentos / Best regards,

[REDACTED]

Assessor Executivo, Lic. "

Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.

Tipologias A5 e A6:

Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.

Agradeço a atenção dispensada.

Atentamente,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

04/12/2019

Caro [REDACTED],

No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar os seguintes esclarecimentos:

Tipologia A4:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o Veda-luz não é considerado valor elegível;
- Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.

Tipologias A5 e A6:

- Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, as candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.

Resposta do candidato:

12/12/2019

Bom dia,

No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: "Janelas Eficientes", A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:

Tipologia A4:

Envio de orçamento sem veda luz

Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise

"Exmo. Sr. [REDACTED],

A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.

Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.

Com os melhores cumprimentos / Best regards,

[REDACTED]

Assessor Executivo, Lic. "

Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.

Tipologias A5 e A6:

Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).

Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.

Agradeço a atenção dispensada.

Atentamente,

Pedido de Esclarecimento do FEE:

02/12/2019 Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional

Resposta do candidato:

10/12/2019 Boa tarde
Junto reenvio a etiqueta solicitada. Mais informo que esta etiqueta segundo informação do fornecedor é a mesma para todas as janelas orçamentadas.
Cordialmente
[REDACTED]

Pedido de Esclarecimento do FEE:

18/12/2019 Caro [REDACTED],
No seguimento da sua candidatura de ID 8845 à Tipologia A5: "Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

Resposta do candidato:

- Não respondeu.